

Litex

100% ahorro





LUMINARIAS LED SOLARES CON SENSOR DE MOVIMIENTO



LX1020
20W

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 20W
- PANEL SOLAR: 6V 11.5W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V 24AH
- SWITCH ON/OFF
- MATERIAL: ABS
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- SENSOR DE MOVIMIENTO INCORPORADO
- LUZ FRIA 6000K
- DIMENSIONES 400*230*65 MM
- CAJA MASTER 5 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONES:

LUZ TENUE/LUZ FUERTE (EL ARTEFACTO AL ENCENDERSE AL ANOCHECER TRABAJARA AL 35% DE SU CAPACIDAD DE ILUMINACION Y AL DETECTAR MOVIMIENTO PASARA A TRABAJAR AL 100% DE SU CAPACIDAD LUMINICA)

LUZ FUERTE (AL APRETAR EL BOTON DE ENCENDIDO POR SEGUNDA VEZ APAGANDOSE LA LUZ INDICADORA AZUL DEL SENSOR DE MOVIMIENTO, EL ARTEFACTO TRABAJARA DE MANERA CONSTANTE A LA MISMA INTENSIDAD ANULANDO EL SENSOR DEL MOVIMIENTO AL 100% DE SU INTENSIDAD LUMINICA)

ANGULO DE DETECCION: 120 GRADOS

DISTANCIA DE DETECCION: 12 METROS

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA (AUTONOMIA): 13 HORAS

\$ 34.000,00 + IVA (21%)





LUMINARIAS LED SOLARES CON SENSOR DE MOVIMIENTO



LX1020
60W

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 60W
- PANEL SOLAR: 6V 11.5W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V 24AH
- SWITCH ON/OFF
- MATERIAL: ABS
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- SENSOR DE MOVIMIENTO INCORPORADO
- LUZ FRIA 6000K
- DIMENSIONES 645*250*65 MM
- CAJA MASTER 5 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONES:

LUZ TENUE/LUZ FUERTE (EL ARTEFACTO AL ENCENDERSE AL ANOCHECER TRABAJARA AL 35% DE SU CAPACIDAD DE ILUMINACION Y AL DETECTAR MOVIMIENTO PASARA A TRABAJAR AL 100% DE SU CAPACIDAD LUMINICA)

LUZ FUERTE (AL APRETAR EL BOTON DE ENCENDIDO POR SEGUNDA VEZ APAGANDOSE LA LUZ INDICADORA AZUL DEL SENSOR DE MOVIMIENTO. EL ARTEFACTO TRABAJARA DE MANERA CONSTANTE A LA MISMA INTENSIDAD ANULANDO EL SENSOR DEL MOVIMIENTO AL 100% DE SU INTENSIDAD LUMINICA)

ANGULO DE DETECCION: 120 GRADOS

DISTANCIA DE DETECCION: 12 METROS

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA (AUTONOMIA): 13 HORAS

\$ 53.000,00 + IVA (21%)



LX1020
120W

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 120W
- PANEL SOLAR: 6V 22W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V 36AH
- SWITCH ON/OFF
- MATERIAL: ABS
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- SENSOR DE MOVIMIENTO INCORPORADO
- LUZ FRIA 6000K
- DIMENSIONES 840*250*65 MM
- CAJA MASTER 4 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONES:

LUZ TENUE/LUZ FUERTE (EL ARTEFACTO AL ENCENDERSE AL ANOCHECER TRABAJARA AL 35% DE SU CAPACIDAD DE ILUMINACION Y AL DETECTAR MOVIMIENTO PASARA A TRABAJAR AL 100% DE SU CAPACIDAD LUMINICA)

LUZ FUERTE (AL APRETAR EL BOTON DE ENCENDIDO POR SEGUNDA VEZ APAGANDOSE LA LUZ INDICADORA AZUL DEL SENSOR DE MOVIMIENTO. EL ARTEFACTO TRABAJARA DE MANERA CONSTANTE A LA MISMA INTENSIDAD ANULANDO EL SENSOR DEL MOVIMIENTO AL 100% DE SU INTENSIDAD LUMINICA)

ANGULO DE DETECCION: 120 GRADOS

DISTANCIA DE DETECCION: 12 METROS

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA (AUTONOMIA): 13 HORAS

\$ 85.000,00 + IVA (21%)





LX1030
60W

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 60W
- PANEL SOLAR: 18V 65W
- BATERIA DE LITIO: 12.8V 24AH
- SWITCH ON/OFF
- MATERIAL: ALUMINIO
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ FRIA 6000K

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA 6 - 8 HORAS

TIEMPO DE DESCARGA 15 HORAS

\$ 165.000 + IVA (21%) A pedido



LX1030
120W

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 120W
- PANEL SOLAR: 18V 135W
- BATERIA DE LITIO: 12.8V 48AH
- SWITCH ON/OFF
- MATERIAL: ALUMINIO
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ FRIA 6000K

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA 6 - 8 HORAS

TIEMPO DE DESCARGA 15 HORAS

\$ 260.000 + IVA (21%) A pedido

REFLECTORES LED SOLARES



LX930
20W

CARACTERISTICAS

- EFICACIA LUMINICA: 80 lm/W
- POTENCIA: 20W
- PANEL SOLAR: 5V 15W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V 15AH
- MATERIAL: ALUMINIO
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ FRIA 6000K + LUZ CALIDA 3000K
- INCLUYE CONTROL REMOTO
- DIMENSIONES REFLECTOR 213*227* 48 MM
- CAJA MASTER 5 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: CONTROL REMOTO -(UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONAMIENTO: CONTROL REMOTO-(AL APRETAR EL BOTON ON DEL CONTROL REMOTO, EL REFLECTOR SE APAGARÁ DE MANERA AUTOMATICA EN EL DIA Y ENCENDERA DE FORMA AUTOMATICA EN LA NOCHE. PARA APAGAR EL ARTEFACTO Y QUE NO SE PRENDA POR MAS QUE SEA DE NOCHE PRESIONE EL BOTON OFF DEL CONTROL REMOTO. TIENE LA OPCION DE DETERMINAR LAS HORAS DE USO (UNA VEZ APRETADO EL BOTON ON) PUEDE PULSAR EL BOTON CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR LAS HORAS DE USO.)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 10 - 12 HORAS

\$ 28.000,00 + IVA (21%)



LX930
50W

CARACTERISTICAS

- EFICACIA LUMINICA: 80 lm/W
- POTENCIA: 50W
- PANEL SOLAR: 6V 30W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 30AH
- MATERIAL ALUMINIO
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ FRIA 6000K + LUZ CALIDA 3000K
- INCLUYE CONTROL REMOTO
- DIMENSIONES REFLECTOR 272*280*53 MM
- CAJA MASTER 5 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: CONTROL REMOTO -(UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONAMIENTO: CONTROL REMOTO-(AL APRETAR EL BOTON ON DEL CONTROL REMOTO, EL REFLECTOR SE APAGARÁ DE MANERA AUTOMATICA EN EL DIA Y ENCENDERA DE FORMA AUTOMATICA EN LA NOCHE. PARA APAGAR EL ARTEFACTO Y QUE NO SE PRENDA POR MAS QUE SEA DE NOCHE PRESIONE EL BOTON OFF DEL CONTROL REMOTO. TIENE LA OPCION DE DETERMINAR LAS HORAS DE USO (UNA VEZ APRETADO EL BOTON ON) PUEDE PULSAR EL BOTON CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR LAS HORAS DE USO.)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 10 - 12 HORAS

\$ 55.000,00 + IVA (21%)

REFLECTORES LED SOLARES



LX930
100W

CARACTERISTICAS

- EFICACIA LUMINICA: 80 lm/W
- POTENCIA: 100W
- PANEL SOLAR: 5V 40W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V 45AH
- MATERIAL: ALUMINIO
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ FRIA 6000K + LUZ CALIDA 3000K
- CABLE 5 METROS DE LONGITUD
- INCLUYE CONTROL REMOTO
- DIMENSIONES REFLECTOR 313*323*55 MM
- CAJA MASTER 4 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: CONTROL REMOTO -(UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONAMIENTO: CONTROL REMOTO- (AL APRETAR EL BOTON ON DEL CONTROL REMOTO, EL REFLECTOR SE APAGARÁ DE MANERA AUTOMATICA EN EL DIA Y ENCENDERA DE FORMA AUTOMATICA EN LA NOCHE.

PARA APAGAR EL ARTEFACTO Y QUE NO SE PRENDA POR MAS QUE SEA DE NOCHE PRESIONE EL BOTON OFF DEL CONTROL REMOTO. TIENE LA OPCION DE DETERMINAR LAS HORAS DE USO (UNA VEZ APRETADO EL BOTON ON) PUEDE PULSAR EL BOTON CORRESPONDIENTE PARA DETERMINAR LAS HORAS DE USO.)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 10 - 12 HORAS

\$ 85.000,00 + IVA (21%)

FAROLAS LED SOLARES



CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 40W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V 45AH
- IP65
- LUZ FRIA + LUZ CALIDA
- MATERIAL: ALUMINIO
- DIAMETRO 50 CM
- SENSOR DE MOVIMIENTO
- CONTROL REMOTO

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA 6 - 8 HORAS

TIEMPO DE DESCARGA 15 HORAS

(PODRA POGRAMAR CON EL CONTROL REMOTO QUE EL EQUIPO TRABAJE AL 50% O 100% DE INTENSIDAD COMO ASI TAMBIEN QUE TRABAJE O NO TRABAJE CON SENSOR DE MOVIMIENTO)

\$ 120.000,00 + IVA (21%)



LX070



CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 5W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V 5AH
- POTENCIA MAX: 10W
- IP65
- LUZ NEUTRA 4000K
- MATERIAL: ALUMINIO
- CAJA MASTER 4 UNIDADES
- DIMENSIONES 66*17*12 CM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA 6 - 8 HORAS

TIEMPO DE DESCARGA 15 HORAS

\$ 30.000,00 + IVA (21%)



LX920



LX480

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 2W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 2500 mAh
- POTENCIA MAX: 8W
- IP65
- ANGULO DE HAZ: 360°
- LUZ FRIA + LUZ CALIDA
- MATERIAL: ALUMINIO + PC
- DIMENSIONES 190° 400 MM
- CAJA MASTER 10 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 8 - 10 HORAS

OPCIONES DE INSTALACION: FAROLA DE PISO - FAROLA DE COLUMNA - FAROLA DE PARED - FAROLA COMO ESTACA

\$ 26.000,00 + IVA (21%)



CAMARAS DE SEGURIDAD SOLARES



LX027
Wi-Fi

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 7,8W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 19000mAh
- IP67
- NOCHE: INFRARROJO + REFLECTOR
- MODO DE DETECCION: PIR + RADAR
- DISTANCIA DE DETECCION: 0- 12 M
- ANGULO DE DETECCION: 120°
- ALMACENAMIENTO: TARJETA TF 32GB
- DOBLE VIA DE COMUNICACION
- 2MP
- DIMENSIONES: 265*175*255 MM



LX027
4G

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 7,8W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 19000mAh
- IP67
- NOCHE: INFRARROJO + REFLECTOR
- MODO DE DETECCION: PIR + RADAR
- DISTANCIA DE DETECCION: 0- 12 M
- ANGULO DE DETECCION: 120°
- DIMENSIONES: 265*175*255 MM
- DOBLE VIA DE COMUNICACION
- 2MP
- ALMACENAMIENTO: TARJETA TF 32GB

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: INTERRUPTOR ON/OFF

TIPO DE CONEXIÓN: WIFI

APLICACIÓN A UTILIZAR EN CELULAR: I-CAM+ (DISPONIBLE PARA ANDROID Y IOS)

AUTONOMIA : 48 HS

(UNA VEZ DESCARGADA LA APLICACIÓN PODRA CONECTAR LA CAMARA A LA MISMA A TRAVES DE LA MISMA RED WIFI. DEJANDO SETEADA LA CAMERA A ESTA RED.

PODRA COMPARTIR EL USO DE LA CAMARA ENTRE VARIAS PERSONAS DANDO LA POSIBILIDAD A UTILIZARLA O MERAMENTE VISITAR LA APLICACIÓN Y VER LA CAMARA)

INCLUYE TARJETA DE MEMORIA 32 GB

\$ 125.000,00 + IVA (21%)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: INTERRUPTOR ON/OFF

TIPO DE CONEXIÓN: 4G (CHIP)

APLICACIÓN A UTILIZAR EN CELULAR: I-CAM+ (DISPONIBLE PARA ANDROID Y IOS)

AUTONOMIA :48 HS

(UNA VEZ DESCARGADA LA APLICACIÓN PODRA CONECTAR LA CAMARA A LA MISMA A TRAVES DE LA MISMA RED WIFI. DEJANDO SETEADA LA CAMERA A ESTA RED.

PODRA COMPARTIR EL USO DE LA CAMARA ENTRE VARIAS PERSONAS DANDO LA POSIBILIDAD A UTILIZARLA O MERAMENTE VISITAR LA APLICACIÓN Y VER LA CAMARA)

INCLUYE TARJETA DE MEMORIA 32 GB

\$ 180.000,00 + IVA (21%)

CAMARAS DE SEGURIDAD SOLARES



LX017
Wi-Fi

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 5W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 12800mAh
- IP67
- NOCHE: INFRARROJO + REFLECTOR
- MODO DE DETECCION: PIR + RADAR
- DISTANCIA DE DETECCION: 0- 12 M
- ANGULO DE DETECCION: 120°
- ALMACENAMIENTO: TARJETA TF 32GB
- DOBLE VIA DE COMUNICACION
- 2MP
- DIMENSIONES: 230*136*105 MM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: INTERRUPTOR ON/OFF

TIPO DE CONEXIÓN: WIFI

APLICACIÓN A UTILIZAR EN CELULAR: I-CAM+ (DISPONIBLE PARA ANDROID Y IOS)

AUTONOMIA : 48 HS

(UNA VEZ DESCARGADA LA APLICACIÓN PODRA CONECTAR LA CAMARA A LA MISMA A TRAVES DE LA MISMA RED WIFI. DEJANDO SETEADA LA CAMERA A ESTA RED.

PODRA COMPARTIR EL USO DE LA CAMARA ENTRE VARIAS PERSONAS DANDO LA POSIBILIDAD A UTILIZARLA O MERAMENTE VISITAR LA APLICACIÓN Y VER LA CAMARA)

INCLUYE TARJETA DE MEMORIA 32 GB

\$ 75.000,00 + IVA (21%)



LX017
4G

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 5W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 12800mAh
- IP67
- NOCHE: INFRARROJO + REFLECTOR
- MODO DE DETECCION: PIR + RADAR
- DISTANCIA DE DETECCION: 0- 12 M
- ANGULO DE DETECCION: 120°
- DIMENSIONES: 230*136*105 MM
- DOBLE VIA DE COMUNICACION
- 2MP
- ALMACENAMIENTO: TARJETA TF 32GB

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: INTERRUPTOR ON/OFF

TIPO DE CONEXIÓN: 4G (CHIP)

APLICACIÓN A UTILIZAR EN CELULAR: I-CAM+ (DISPONIBLE PARA ANDROID Y IOS)

AUTONOMIA : 48 HS

(UNA VEZ DESCARGADA LA APLICACIÓN PODRA CONECTAR LA CAMARA A LA MISMA A TRAVES DE LA MISMA RED WIFI. DEJANDO SETEADA LA CAMERA A ESTA RED.

PODRA COMPARTIR EL USO DE LA CAMARA ENTRE VARIAS PERSONAS DANDO LA POSIBILIDAD A UTILIZARLA O MERAMENTE VISITAR LA APLICACIÓN Y VER LA CAMARA)

INCLUYE TARJETA DE MEMORIA 32 GB

\$ 120.000,00 + IVA (21%)



LX128

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5.5V 2W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 2200 mAh
- POTENCIA MAX: 8W
- DIMENSIONES: 138*97*586 MM
- IP65
- ANGULO DE HAZ: 180°
- LUZ FRIA
- MATERIAL: ABS + PC
- CAJA MASTER 60 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONES :

- LUZ TENUE/LUZ FUERTE (EL ARTEFACTO FUNCIONARA AL 100% DE SU INTENSIDAD AL DETECTAR MOVIMIENTO. AL NO DETECTAR MOVIMIENTO TRABAJARA AL 35% DE SU INTESIDAD - AUTONOMIA 8 -10 HORAS)
- LUZ FUERTE/APAGADO (EL ARTEFACTO FUNCIONARA AL 100% DE SU INTENSIDAD LUMINICA AL DETECTAR MOVIMIENTO. AL NO DETECTAR MOVIMIENTO EL ARTEFACTO ESTARA APAGADO - AUTONOMIA 8 - 10 HORAS)
- LUZ MEDIA (EL ARTEFACTO TRABAJARA AL 65% DE INTENSIDAD DE MANERA CONSTANTE. ANULA EL SENSOR DE MOVIMIENTO - AUTONOMIA 5 - 6 HORAS)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

\$ 12.000,00 + IVA (21%)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 8 - 10 HORAS



LX627

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5V 4W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 4400 mAh
- LUMENS MAX: 1500lm
- POTENCIA MAX: 15W
- DIMENSIONES: 23.7*10.2*4.4cm
- IP65
- ANGULO DE HAZ: 180°
- MATERIAL: ABS + PC
- LUZ NEUTRA
- CAJA MASTER 50 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONES:

- LUZ TENUE/LUZ FUERTE (EL ARTEFACTO FUNCIONARA AL 100% DE SU INTENSIDAD AL DETECTAR MOVIMIENTO. AL NO DETECTAR MOVIMIENTO TRABAJARA AL 35% DE SU INTESIDAD - AUTONOMIA 8 -10 HORAS)
- LUZ FUERTE/APAGADO (EL ARTEFACTO FUNCIONARA AL 100% DE SU INTENSIDAD LUMINICA AL DETECTAR MOVIMIENTO. AL NO DETECTAR MOVIMIENTO EL ARTEFACTO ESTARA APAGADO - AUTONOMIA 8 - 10 HORAS)
- LUZ MEDIA (EL ARTEFACTO TRABAJARA AL 65% DE INTENSIDAD DE MANERA CONSTANTE. ANULA EL SENSOR DE MOVIMIENTO - AUTONOMIA 5 - 6 HORAS)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 8 - 10 HORAS

\$ 19.000,00 + IVA (21%)



LX250

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5,5V 2,5W
- BATERIA DE LITIO: 3,7V 3000 mAh
- POTENCIA MAX: 8W
- IP65
- ANGULO DE HAZ: 360°
- LUZ FRIA 6000K
- MATERIAL: ABS + PC
- CAJA MASTER 10 UNIDADES
- SENSOR DE MOVIMIENTO
- DIMENSIONES 210*150*140 MM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

- LUZ TENUE/LUZ FUERTE (EL ARTEFACTO FUNCIONARA AL 100% DE SU INTENSIDAD AL DETECTAR MOVIMIENTO. AL NO DETECTAR MOVIMIENTO TRABAJARA AL 35% DE SU INTESIDAD - AUTONOMIA 8 -10 HORAS)
- LUZ FUERTE/APAGADO (EL ARTEFACTO FUNCIONARA AL 100% DE SU INTENSIDAD LUMINICA AL DETECTAR MOVIMIENTO. AL NO DETECTAR MOVIMIENTO EL ARTEFACTO ESTARA APAGADO - AUTONOMIA 8 - 10 HORAS)
- LUZ MEDIA (EL ARTEFACTO TRABAJARA AL 65% DE INTENSIDAD DE MANERA CONSTANTE. ANULA EL SENSOR DE MOVIMIENTO - AUTONOMIA 5 - 6 HORAS)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 8 - 10 HORAS

\$ 16.000,00 + IVA (21%)



LX270

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5,5V 0,5W
- BATERIA DE LITIO: 3,7V 2000 mAh
- IP65
- DIMENSIONES 210*150*140 MM
- SENSOR DE MOVIMIENTO
- MATERIAL ABS + PC
- LUZ FRIA 6000K
- POTENCIA 4W

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

- LUZ TENUE/LUZ FUERTE (EL ARTEFACTO FUNCIONARA AL 100% DE SU INTENSIDAD AL DETECTAR MOVIMIENTO. AL NO DETECTAR MOVIMIENTO TRABAJARA AL 35% DE SU INTESIDAD - AUTONOMIA 8 -10 HORAS)
- LUZ FUERTE/APAGADO (EL ARTEFACTO FUNCIONARA AL 100% DE SU INTENSIDAD LUMINICA AL DETECTAR MOVIMIENTO. AL NO DETECTAR MOVIMIENTO EL ARTEFACTO ESTARA APAGADO - AUTONOMIA 8 - 10 HORAS)
- LUZ MEDIA (EL ARTEFACTO TRABAJARA AL 65% DE INTENSIDAD DE MANERA CONSTANTE. ANULA EL SENSOR DE MOVIMIENTO - AUTONOMIA 5 - 6 HORAS)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 8 - 10 HORAS

\$ 14.000,00 + IVA (21%)



LX970

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5V 0,9W*3
- BATERIA DE LITIO: 3,7V 1300 mAh
- POTENCIA MAX: 2W
- IP65
- ANGULO DE HAZ: 120°
- LUZ CALIDA
- MATERIAL: ABS + PC
- DIMENSIONES 154*98*90 MM
- BIDIRECCIONAL

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 8 - 10 HORAS

\$ 18.000,00 + IVA (21%)



LX130

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5V 4W
- BATERIA DE LITIO: 3,7V 4400mAh
- POTENCIA MAX: 8W
- IP65
- ANGULO DE HAZ: 180°
- LUZ CALIDA 3000K
- MATERIAL: ABS + PC
- DIMENSIONES 260*125*125 MM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 8 - 10 HORAS

\$ 22.000,00 + IVA (21%)





LX170

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5V 1,2W
- BATERIA DE LITIO: 3,7V 1800 mAh
- POTENCIA MAX: 2W
- IP65
- ANGULO DE HAZ: 120°
- LUZ CALIDA
- MATERIAL: ABS + ALUMINIO

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 8 - 10 HORAS

\$ 13.000,00 + IVA (21%)



LX160

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5V 1W
- BATERIA DE LITIO: 3,7V 800 mAh
- IP65
- MATERIAL ABS + PC
- LUZ CALIDA 3000K
- POTENCIA 4W
- MATERIAL PC

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 6 - 8 HORAS

\$ 23.000,00 + IVA (21%)





LX825

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 2W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 2000 mAh
- POTENCIA MAX: 8W
- IP65
- ANGULO DE HAZ: 360°
- LUZ FRIA + LUZ CALIDA
- MATERIAL: ABS + PC
- CAJA MASTER 10 UNIDADES
- DIMENSIONES 144*144*190 MM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 8 - 10 HORAS

\$ 17.000,00 + IVA (21%)



LX130

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 2V 0,5W
- BATERIA DE LITIO: 1.2V 600 mAh
- POTENCIA MAX: 2W
- IP65
- ANGULO DE HAZ: 180°
- LUZ CALIDA 3000K
- MATERIAL: ABS + PC
- CAJA MASTER 200 UNIDADES
- DIMENSIONES 120*63*30 MM
- BIDIRECCIONAL

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 8 - 10 HORAS

\$ 4.000,00 + IVA (21%)





ESTACAS LED SOLARES



LX305

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5.5V 2W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 2000mAh
- POTENCIA: 6W
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ CALIDA 3000K
- MATERIAL: ABS + PC
- CAJA MASTER 60 UNIDADES
- DIMENSIONES 145*9*31 MM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONES

- PRESIONE UNA VEZ TRABAJARA AL 100% DE INTENSIDAD
- PRESIONE POR SEGUNDA VEZ Y TRABAJARA AL 50% DE INTENSIDAD

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA) 6 - 8 HORAS

\$ 14.000,00 + IVA (21%)



LX710/2*3W

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 2*3W
- PANEL SOLAR: 6V 5W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 4000 mAh
- MATERIAL: ABS + ALUMINIO
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- CABLE 3 METROS POR ESTACA
- LUZ CALIDA 3000K
- CAJA MASTER 20 UNIDADES
- DIMENSIONES 195*115*115 MM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONES

- PRESIONE UNA VEZ TRABAJARA AL 100% DE INTENSIDAD
- PRESIONE POR SEGUNDA VEZ Y TRABAJARA AL 50% DE INTENSIDAD

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA): 10 - 12 HORAS

\$ 26.000,00 + IVA (21%)

ESTACAS LED SOLARES



LX220

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5V 0,5W
- BATERIA DE LITIO: 3,2V 500 mAh
- POTENCIA: 6W
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ CALIDA 3000K
- MATERIAL: ABS + PC

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 6 - 8 HORAS

\$ 17.000,00 + IVA (21%)



LX220

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 2V 0,6W
- BATERIA DE LITIO: 1,2V 300 mAh
- IP65
- MATERIAL ABS + PC
- LUZ CALIDA 3000K

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 8 - 10 HORAS

\$ 5.000,00 + IVA (21%)



TACHAS LED SOLARES



LX203

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 2W
- PANEL SOLAR: 2V 0.28W
- BATERIA DE LITIO: 1.2V 1800 mAh
- MATERIAL: ALUMINIO
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ NEUTRA 4000K
- CAJA MASTER 120 UNIDADES
- SOPORTE 10 TON
- DIMENSIONES 120*24 MM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 10 - 12 HORAS

\$ 15.000,00 + IVA (21%)



LX370

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 2W
- PANEL SOLAR 2V 0.6W
- BATERIA DE LITIO 1.2V 800mAh
- MATERIAL PC
- CAJA MASTER 60 UNIDADES
- LUZ CALIDA 3000K
- DIMENSIONES 118*2,5 MM


FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 10 - 12 HORAS

\$ 5.000,00 + IVA (21%)





LX890

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 1W
- PANEL SOLAR: 2,5V 0,3W
- BATERIA DE LITIO: 12V 600 mAh
- MATERIAL: ALUMINIO
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- CAJA MASTER 60 UNIDADES
- SOPORTE 20 TON
- DIMENSIONES 105*105*20MM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 10 - 12 HORAS

LUZ INTERMITENTE

\$ 10.000,00 + IVA (21%)

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 8W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V9AH
- POTENCIA: 10w
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ NEUTRA 4000K
- MATERIAL: ABS + ALUMINIO
- CAJA MASTER 10 UNIDADES
- DIMENSIONES 220*80 MM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 6 - 8 HORAS

\$ 30.000,00 + IVA (21%)

LX630
10W



LX540
30W

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 30w
- PANEL SOLAR: 6V 30W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V30AH
- MATERIAL: ABS + PC + ALUMINIO
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ NEUTRA 4000K
- 5 METROS DE CABLE POR LAMPARA
- CAJA MASTER 10 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA): 10 - 12 HORAS

\$ 45.000,00 + IVA (21%)

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 5W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V 4.4AH
- POTENCIA: 10w
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ FRIA 6000K
- MATERIAL: ABS + PC
- CAJA MASTER 10 UNIDADES
- DIMENSIONES 220*80 MM
- CONTROL REMOTO

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONAMIENTO

CON EL CONTROL REMOTO PODRA ENCENDER Y PAGAR EL EQUIPO TAMBIEN PODRA SETEAR EL TIEMPO DE USO

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO: (AUTONOMIA) 6 - 8 HORAS

LX540
10W



\$ 32.000,00 + IVA (21%)

GUIRNALDAS LED SOLARES



CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 3W*LAMPARA
- PANEL SOLAR: 6V 6W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 6AH
- MATERIAL: ABS + PC
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- LUZ CALIDA 3000K
- 6 METROS DE CABLE
- 20 LAMPARAS
- CAJA MASTER 12 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

FUNCIONES

100% INTENSIDAD

30% INTENSIDAD

INCLUYE CONTROL REMOTO


TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA): 10 - 12 HORAS

\$ 27.000,00 + IVA (21%)



LX827



LX515

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR 5.5V 1.5W
- BATERIA DE LITIO 1.2V 600mAh
- LARGO TOTAL 23,5M
- IP65
- MATERIAL ABS+PVC
- LAMPARA 5mm LED

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA): 10 - 12 HORAS

\$ 14.000,00 + IVA (21%)





LX260

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 1W*LAMPARA
- PANEL SOLAR: 2V 0,2W
- BATERIA DE LITIO: 1,2V 600 mAh
- MATERIAL: ABS + METAL
- IP65 (APTO INTEMPERIE)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA): 10 - 12 HORAS

\$ 11.000,00 + IVA (21%)





LX437

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 6W
- BATERIA DE LITIO: 3,2V6AH
- MATERIAL: ABS + PC
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- CAJA MASTER 12 UNIDADES
- RGB (MULTICOLOR)

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA): 10 - 12 HORAS

\$ 11.000,00 + IVA (21%)



LX670

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 6W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V 5200mAh
- MATERIAL: ALUMINIO + PC
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- CAJA MASTER 20 UNIDADES
- DIMENSIONES 270*215*28 MM
- POTENCIA 6W
- LUZ FRIA
- SENSOR DE MOVIMIENTO

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

EL EQUIPO TRABAJARA AL 35% Y AL DETECTAR MOVIMIENTO PASARA AL 100% DE INTENSIDAD

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA): 10 - 12 HORAS

\$ 14.000,00 + IVA (21%)





LX215

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5,5V 1W
- BATERIA DE LITIO: 3,2V 1000mAh
- MATERIAL: ABS + PC
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- CAJA MASTER 80 UNIDADES
- DIMENSIONES 107*40*80 MM
- CARGA SOLAR + USB

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO

FUNCIONES

- LUZ FUERTE
- LUZ BAJA
- LUZ INTERMITENTE

\$ 10.000,00 + IVA (21%)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA): 10 - 12 HORAS

KIT DE EMERGENCIA SOLAR



LX720

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 18W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V 18000mAh
- MATERIAL: ABS + PC
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- CAJA MASTER 5UNIDADES
- DIMENSIONES 166*77*136 MM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA): 10 - 12 HORAS

(SISTEMA DE EMRGENCIA SOLAR - INCLUYE 3 LAMPARAS Y LUZ DIRECTA DEL BANCO DE BATERIAS - UTILIZADO COMO ESTACION DE CARGA PARA NOTEBOOKS, CELULARES Y TABLETS)

\$ 50.000,00 + IVA (21%)
SIN STOCK



LX813

CARACTERISTICAS

- POTENCIA: 6W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 4400 mAh
- MATERIAL: ABS+PC+SILICONA
- IP65 (APTO INTEMPERIE)
- ENCENDIDO: SWITCH ON/OFF
- SALIDA USB INCORPORADA
- PANEL SOLAR 6V 1W
- DIMENSIONES 18*12*4 CM
- LUZ FRIA - 6000K
- CAJA MASTER 32 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: botón de encendido/apagado (con el mismo botón se setea el modo de funcionamiento)

FUNCIONES

Luz alta - 7 horas de autonomía

Luz media - 14 horas de autonomía

Luz baja - 21 horas de autonomía

Luz de baliza (ROJA) - 30 horas de autonomía

Tiempo de carga: 6 - 8 horas (el tiempo de carga dependerá de las condiciones climáticas)

\$ 16.000,00 + IVA (21%)

LUZ MATAMOSQUITOS SOLAR



LX230

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5V 2W
- BATERIA DE LITIO: 3.7V 2200mAh
- IP65
- POTENCIA 2W
- MATERIAL ABS
- LUZ FRIA +LUZ CALIDA
- DIMENSIONES 200*130*70 MM

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA): 10 - 12 HORAS

\$ 7.000,00 + IVA (21%)





LX310

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 5V 0.6W
- BATERIA DE LITIO: 3.2V 2000mAh
- IP67
- ALARMA 120DB
- SENSOR DE MOVIMIENTO
- ANGULO DE DETECCION 110°
- DISTANCIA DE DETECCION 9 METROS
- WIFI IEEE 802.11B 2.4GHZ
- DIMENSIONES 14*8*8 CM
- CAJA MASTER 50 UNIDADES

FUNCIONAMIENTO


CONEXIÓN WIFI

ENCENDIDO: BOTON DE ENCENDIDO/APAGAGO

CONTROL REMOTO INCLUIDO (ACTIVA/DESACTIVA/SOS)

CONEXION A APLICACION TUYA DISPONIBLE PARA ANDROID Y iOS. (La alarma se conecta a la aplicación llamada Tuya que debe descargar al celular y seguir los pasos del manual de usuario que trae la alarma y así enlazarla a su red Wifi. De esta manera al enlazarla cuando suene dará aviso a su celular)

\$ 14.000,00 + IVA (21%)





LX110

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 2V 0.6W
- BATERIA DE LITIO: 12V 1200mAh
- IP65
- POTENCIA 2W
- MATERIAL ABS
- INCLUYE 1 SET A-Z Y 3 0-9
- CAJA MASTER 18 UNIDADES
- DIMENSIONES 310*200*50 MM
- INCLUYE ESTACA Y SOPORTE

FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO: BOTON ENCENDIDO/APAGADO (UNA VEZ ENCENDIDO EL ARTEFACTO POR LAS NOCHES TRABAJARA EN FORMA AUTOMATICA)

TIEMPO DE CARGA: 6 - 8 HORAS (EL TIEMPO DE CARGA DEPENDERA DE LAS CONDICIONES CLIMATICAS)

TIEMPO DE DESCARGA MAXIMO (AUTONOMIA): 10 - 12 HORAS

INCLUYE 4 JUEGOS DE NUMERO DEL 0-9

\$ 20.000,00 + IVA (21%)





LX315

CARACTERISTICAS

- PANEL SOLAR: 6V 2W
- MATERIAL ABS + PC
- CORRIENTE 190 mAh
- PESO 450 GRAMOS
- INCLUYE BARRA DE COBRE
- DIMENSIONES 25*15 CM
- INCLUYE CEPILLO LIMPIADOR
- MAX 55,000 LITROS

FUNCIONAMIENTO

- INSTALAR LA BARRA DE COBRE DEBAJO DEL PANEL.
- INSTALAR EL FILTRO DE LA BARRA DE COBRE
- COLOCAR SOBRE EL AGUA DE LA PILETA

(LIMPIAR LA BARRA DE COBRE 1 VEZ POR MES APROXIMADAMENTE)

\$ 44.000,00 + IVA (21%)





LX150

CARACTERISTICAS

- 30 CM DE LARGO
- 5 CM DE DIAMETRO
- MATERIAL HIERRO
- INCLUYE ABRAZADERA Y TORNILLOS

\$ 14.000,00 + IVA (21%)

- Encender el artefacto una vez instalado.
- Instalarlo preferentemente por la mañana de 09:00 am – 14:00 pm, para una correcta carga de baterías.
- Limpie el panel solar antes de instalar el equipo
- Evite árboles, paredones, techos que produzcan sombras y puedan perjudicar la correcta carga de baterías y funcionamiento del artefacto.
- Instalacion en lo posible a 45° para un apto rendimiento y preferentemente hacia el norte.
- Para verificar si el equipo esta en funcionamiento, tape el panel solar. De este modo se activa la celda fotovoltaica y se enciende la luz.

La garantía cubre únicamente defectos de fábrica.

Si el producto tiene una mala instalación, utilización o mantenimiento por parte del usuario, será resonsable del mismo.

El producto no presenta peligro alguno a la salud del usuario.

ILUMINACIÓN SUSTENTABLE



100% ahorro
de energía



Práctico
Sin mano de obra



Inalámbrico
Sin cableado



Ecofriendly



Litex
CONTRIBUYE A

 **OBJETIVOS**  **DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

Importa y distribuye

Interdinamica S. A

Defensa 269, San Telmo, CABA

CUIT: 30-70700178-8

Hecho en China



/LitexArg