

CATÁLOGO
GENERAL



Candil
iluminación

18



Candil
iluminación

Quienes somos

Somos una empresa familiar líder en el mercado de la iluminación, con más de 50 años de trayectoria recorridos a través de tres generaciones.

Nuestros objetivos

- ✓ Brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en todos los aspectos del proceso comercial.
- ✓ Proveer productos confiables a un precio competitivo.
- ✓ Reinventarnos permanentemente atendiendo y entendiendo los cambios del mercado.
- ✓ Desarrollar un equipo de colaboradores con elevados valores humanos y de trabajo en equipo.
- ✓ Lograr que nuestros clientes, usuarios y equipo de colaboradores se identifiquen con nuestra empresa.

Nuestros productos y servicios

Nos dedicamos al diseño, fabricación, importación y distribución de productos de las siguientes familias:

- ✓ Lámparas LED
- ✓ Paneles LED comerciales para uso intensivo
- ✓ Embutidos LED para uso profesional, decorativo y de uso general
- ✓ Artefactos profesionales y de uso general para interior y exterior
- ✓ Iluminación decorativa LED
- ✓ Alumbrado público LED y de señalización

Utilizamos pinturas y componentes de primer nivel. Nuestros productos son reconocidos y solicitados por su elevado estándar de calidad, diferenciándose de sus similares existentes en plaza. Se encuentran ensayados y certificados en seguridad eléctrica de acuerdo a las regulaciones vigentes.

Innovación

Investigamos, probamos y desarrollamos nuevas tecnologías para que nuestros clientes estén a la vanguardia de la industria.

Nuestra gente

Somos un equipo joven que se mantiene actualizado en las novedades del mercado y nos esmeramos en:

- Realizar un seguimiento personalizado de los pedidos y consultas
- Responder necesidades e inquietudes en el menor tiempo posible

Canal de distribución propio

- ✓ Atendemos de forma directa a nuestros distribuidores con un cuerpo de viajantes exclusivo y con un equipo de alto nivel humano en nuestras oficinas centrales.
- ✓ Desarrollamos un servicio de logística eficiente con escaneo de bultos y documentación a efectos de simplificar tiempos y errores en el despacho de mercadería.
- ✓ Nos adaptamos permanentemente a las exigencias cambiantes del negocio.

Nuestros diseñadores

- ✓ Marcamos tendencia en las líneas decorativas LED media y alta gama con los diseños de nuestro destacado equipo de profesionales.
- ✓ Desarrollamos iluminación profesional de interior y exterior que integra diseño y altas prestaciones técnicas.

Nuestro servicio postventa

- ✓ Contamos con personal capacitado para el eficaz seguimiento y resolución de problemas.
- ✓ Poseemos servicio técnico propio.

Sistema e-commerce

En nuestro sistema web usted puede cargar sus pedidos las 24 horas del día.

- ✓ Ahorrando tiempo en la carga de pedidos, reciba un mail con el detalle, conozca el estado de los mismos.
- ✓ Visualizando niveles de stock por producto a efectos de poder realizar sus ventas a toda hora.
- ✓ Accediendo a promociones exclusivas on-line.
- ✓ Priorizando el despacho de sus pedidos.

Lo invitamos a conocer nuestra página web **www.candil.com.ar**

ÍNDICE

LÁMPARAS LED



LUMINARIAS LED



LUMINARIAS DE EXTERIOR

Luminarias de empotrar en piso Luminarias de empotrar en pared Farolas



Appliques de exterior



Proyectores




Alumbrado público



LÁMPARAS DE ESCRITORIO Y APLIQUES



LÍNEA DECORATIVA



High deco

Arañas



APLIQUES DECORATIVOS



SISTEMAS GU10





.01



LÁMPARAS LED **Y LISTÓN ESTANCO**

LÁMPARAS

GU10



ART: **LGU-1004-30** ■

ART: **LGU-1004-65** ■

Potencia: 4 watts
Lúmenes: 275lm
Apertura: 100°



ART: **LGU-8004-30** ■

ART: **LGU-8004-65** ■

Potencia: 4.5 watts
Lúmenes: 325lm
Apertura: 35°



ART: **LGU-1807-30** ■

ART: **LGU-1807-65** ■

Potencia: 7 watts
Lúmenes: 530lm
Apertura: 100°



ART: **LGU-1807-DIM-30** ■

ART: **LGU-1807-DIM-65** ■

Potencia: 7 watts
Lúmenes: 450lm (cálida) - 480lm (fría)
Apertura: 100°



ART: **LGU-8007-30** ■

ART: **LGU-8007-65** ■

Potencia: 7 watts
Lúmenes: 560lm
Apertura: 35°



ART: **LGU-9007-30** ■

ART: **LGU-9007-65** ■

Potencia: 7 watts
Lúmenes: 560lm
Apertura: 35°



GU10 TIPO AR111



ART: **LGU-1212L-30** ■

ART: **LGU-1212L-65** ■

Potencia: 12 watts
Lúmenes: 825lm (cálida) - 901lm (fría)
Apertura: 30°



ART: **LGU-1212-DIM-30** ■

ART: **LGU-1212-DIM-65** ■

Potencia: 12 watts
Lúmenes: 901lm
Apertura: 30°



ART: **LGU-1215-30** ■

ART: **LGU-1215-65** ■

Potencia: 15 watts
Lúmenes: 1055lm
Apertura: 30°



E27 FANTASÍA



ART: **LE27-VE2007-DIM-30** ■

Potencia: 7 watts
Lúmenes: 720lm
Apertura: 200°



ART: **LE27-VE2808-30** ■

ART: **LE27-VE2808-65** ■

Potencia: 8 watts
Lúmenes: 806lm
Apertura: 200°



E27 BULBO



ART: **LE27-G124-27** ■

ART: **LE27-G124-65** ■

Potencia: 4 watts
Lúmenes: 470lm



ART: **LE27-G1405-30** ■

ART: **LE27-G1405-65** ■

Potencia: 5.5 watts
Lúmenes: 495lm (cálida) - 510lm (fría)
Apertura: 150°



ART: **LE27-G2406-DIM-30** ■

Potencia: 6 watts
Lúmenes: 510lm
Apertura: 200°



ART: **LE27-G2409-30** ■

ART: **LE27-G2409-65** ■

Potencia: 8.5 watts
Lúmenes: 850lm (cálida) - 855lm (fría)
Apertura: 150°



ART: **LE27-ECA60005-30** ■

ART: **LE27-ECA60005-65** ■

Potencia: 5 watts
Lúmenes: 420lm (cálida) - 430lm (fría)
Apertura: 180°



ART: **LE27-ECA60008-30** ■

ART: **LE27-ECA60008-65** ■

Potencia: 8 watts
Lúmenes: 634lm (cálida) - 680lm (fría)
Apertura: 180°



ART: **LE27-ECA60012-30** ■

ART: **LE27-ECA60012-65** ■

Potencia: 12 watts
Lúmenes: 1035lm (cálida) - 1070lm (fría)
Apertura: 180°



ART: **LE27-G3012-30** ■

ART: **LE27-G3012-65** ■

Potencia: 11 watts
Lúmenes: 1105lm (cálida) - 1200lm (fría)
Apertura: 180°



ART: **LE27-A6515-30** ■

ART: **LE27-A6515-65** ■

Potencia: 15 watts
Lúmenes: 1521lm
Apertura: 150°



LÁMPARAS

E27 BULBO



ART: **LE27-A7518-30** ■

ART: **LE27-A7518-65** ■

Potencia: 18 watts
Lúmenes: 1800lm
Apertura: 150°



ART: **LE27-A7523-30** ■

ART: **LE27-A7523-65** ■

Potencia: 23 watts
Lúmenes: 2452lm
Apertura: 150°



E27 GLOBO



ART: **LE27-BC3012-30** ■

ART: **LE27-BC3012-65** ■

Potencia: 12 watts
Lúmenes: 1105lm
Apertura: 180°



ART: **LE27-BG3012-30** ■

ART: **LE27-BG3012-65** ■

Potencia: 12 watts
Lúmenes: 1055lm (cálida) 1200lm (fría)
Apertura: 220°



ART: **LE27-BG4215-30** ■

ART: **LE27-BG4215-65** ■

Potencia: 15 watts
Lúmenes: 1521lm
Apertura: 220°



E27 ANTI-INSECTO

PAR38



ART: **LE27-A5504-AI** ■

Potencia: 4 watts
Lúmenes: 55lm
Apertura: 150°
Anti-insecto



ART: **LE27-PAR3814-30** ■

ART: **LE27-PAR3814-65** ■

Potencia: 14 watts
Lúmenes: 1200lm
Apertura: 35°



- LE27-PAR3814-30 AM
- LE27-PAR3814-30 RJ
- LE27-PAR3814-30 VD
- LE27-PAR3814-30 AZ



ART: **E27-25010L-30** ■

ART: **E27-25010L-65** ■

Potencia: 10 watts
Lúmenes: 806lm (cálida) - 850lm (fría)
Apertura: 120°



E14



ART: **LE14-8001-30** ■
ART: **LE14-8001-65** ■

Potencia: 1.5 watts
Lúmenes: 135lm
Apertura: 120°



ART: **LE14-VE1605-30** ■
ART: **LE14-VE1605-65** ■

Potencia: 5 watts
Lúmenes: 495lm (cálida) - 515lm (fría)
Apertura: 200°



E40



ART: **LE40-0035-40** ■

Potencia: 35 watts
Lúmenes: 3600lm
Apertura: 180°



ART: **LE40-0030-40** ■

Potencia: 27 watts
Lúmenes: 2850lm
Apertura: 360°



ART: **LE40-0040-40** ■

Potencia: 35 watts
Lúmenes: 3500lm
Apertura: 360°



ART: **LE40-0055-40** ■

Potencia: 55 watts
Lúmenes: 5700lm
Apertura: 360°



LÁMPARAS

G9



ART: **LG9-5003L-30** ■
 ART: **LG9-5003L-65** ■

Potencia: 3.5 watts
 Lúmenes: 300lm (luz cálida)
 310lm (luz fría)
 Apertura: 270°



ART: **LG9-4503-30** ■
 ART: **LG9-4503-65** ■

Potencia: 3 watts
 Lúmenes: 420lm
 Apertura: 360°




R7S




ART: **R7S-15006L-30** ■
 ART: **R7S-15006L65** ■

Potencia: 6 watts
 Lúmenes: 495lm (cálida) - 520lm (fría)
 Apertura: 100°



ART: **R7S-25010L-30** ■
 ART: **R7S-25010L-65** ■

Potencia: 10 watts
 Lúmenes: 780lm (cálida) - 810lm (fría)
 Apertura: 100°



ART: **R7S-J78008-30** ■
 ART: **R7S-J78008-65** ■

Potencia: 8 watts
 Lúmenes: 806lm
 Apertura: 360°



ART: **R7S-J11815-30** ■
 ART: **R7S-J11815-65** ■

Potencia: 15 watts
 Lúmenes: 1400lm
 Apertura: 360°



TEMPERATURA DE COLOR - CÁLIDA: ■ 3000K - NEUTRA: ■ 4000K - FRÍA: ■ 6500K

FILAMENTO E27



ART: **LE27-FILC004/A**

Potencia: 4 watts
Lúmenes: 420lm




ART: **LE27-FILC005/A**

Potencia: 5 watts
Lúmenes: 420lm



ART: **LE27-FILG006/A**

Potencia: 6 watts
Lúmenes: 725lm



ART: **LE27-FILC007/A**

Potencia: 7 watts
Lúmenes: 725lm



ART: **LE27-FILC004/C**

Potencia: 4 watts
Lúmenes: 470lm




ART: **LE27-FILC005/C**

Potencia: 5 watts
Lúmenes: 470lm



ART: **LE27-FILG006/C**

Potencia: 6 watts
Lúmenes: 806lm



ART: **LE27-FILC007/C**

Potencia: 7 watts
Lúmenes: 806lm




FILAMENTO E14




ART: **LE14-FILVD04/A**

Potencia: 4 watts
Lúmenes: 420lm



ART: **LE14-FILVE04/A**

Potencia: 4 watts
Lúmenes: 420lm



ART: **LE14-FILVD04/C**

Potencia: 4 watts
Lúmenes: 470lm




ART: **LE14-FILVE04/C**

Potencia: 4 watts
Lúmenes: 470lm



LÁMPARAS



TUBOS FLUORESCENTES POLICARBONATO



ART: **LG13-4806009-40**

ART: **LG13-4806009-65**


Potencia: 9 watts
Lúmenes: 800lm



ART: **LG13-4812018-40**

ART: **LG13-4812018-65**



Potencia: 18 watts
Lúmenes: 1700lm



ART: **LG13-5015020-40**

ART: **LG13-5015020-65**

Potencia: 20 watts
Lúmenes: 1800lm



LISTONES LED BAJO ALACENA



ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA	
BALT5004-40	ø35x300 mm	4w	<input type="checkbox"/>
BALT5007-40	ø35x600 mm	7w	<input type="checkbox"/>
BALT5010-40	ø35x900 mm	10w	<input type="checkbox"/>
BALT5014-40	ø35x1200 mm	14w	<input type="checkbox"/>


Incluye cable con ficha, interruptor, conector entre listones y grampas de fijación.

TEMPERATURA DE COLOR - CÁLIDA: 3000K - NEUTRA: 4000K - FRÍA: 6500K

ARTEFACTOS ESTANCOS

Artefacto estanco cableado para ser utilizado con tubos LED con alimentación de un solo lateral. Cuerpo construido en ABS y cubierta de policarbonato.

ART: **ES150600115**



ARTÍCULO	MEDIDAS LxAxh	POTENCIA	VOLTAJE	GRADO IP
ES150600070	665x72x85 mm	1x9w	220-240V 50Hz	IP65
ES150600115	665x114x85 mm	2x9w	220-240V 50Hz	IP65
ES151200070	1262x72x85 mm	1x18w	220-240V 50Hz	IP65
ES151200115	1262x114x85 mm	2x18w	220-240V 50Hz	IP65



ART: **ES150600070**



Artefacto para ser utilizado con tubos led con alimentación en un extremo únicamente. Los tubos no vienen incluidos con la luminaria.




.02



***LUMINARIAS
LED
PLAFONES, PANELES Y
EMBUTIDOS***


PLAFONES LED

PLAFONES CUADRADOS



ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES	
PL121206	120x120x40 mm	6w	480	■ ■
PL171712	170x170x40 mm	12w	960	■ ■
PL222218	225x225x40 mm	18w	1440	■ ■
PL303028	300x300x40 mm	28w	2240	■ ■
PL454536	450x450x40 mm	36w	2880	■ ■

COLORES: Blanco texturado / Níquel mate




ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES	
PL603024	600x300x40 mm	24w	1920	■ ■

COLORES: Blanco texturado

TEMPERATURA DE COLOR - CÁLIDA: ■ 3000K - NEUTRA: ■ 4000K - FRÍA: ■ 6500K

PLAFONES CIRCULARES



ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES	
PLRE1206	Ø120x40 mm	6w	480	■ ■
PLRE1712	Ø170x40 mm	12w	960	■ ■
PLRE22218	Ø225x40 mm	18w	1440	■ ■
PLRE3028	Ø300x40 mm	28w	2240	■ ■


COLORES: Blanco texturado / Níquel mate

PANEL LED

Iluminación más uniforme y estable. Reduce drásticamente los costos de mantenimiento y reemplazo de lámparas. Importante ahorro de energía.

APLICACIONES

- Empotrado en techo (dependiendo del modelo)
- Aplicado sobre techo
- Suspendido de techo (kit opcional)



ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES				
LS303028-40 /RES	296x296 mm	28w	2240	✓	✓	✓	■
LS306036-40	296x596 mm	36w	2880		✓	✓	■
LS25306036-40	296x596 mm	36w	2880	✓	✓		■
LS25306036-65	296x596 mm	36w	2880	✓	✓		■

LS606056-40	596x596 mm	56w	4400		✓	✓	■
LS25606045-30	596x596 mm	45w	3700	✓	✓	✓	■
LS25606045-40	596x596 mm	45w	3700	✓	✓	✓	■
LS25606045-65	596x596 mm	45w	3700	✓	✓	✓	■
LS606056-30 /RES	596x596 mm	56w	5100	✓	✓	✓	■
LS606056-40 /RES	596x596 mm	56w	5100	✓	✓	✓	■
LS606056-65 /RES	596x596 mm	56w	5100	✓	✓	✓	■
LS606056-40 /E	596x596 mm	56w	5000	✓			■

COLORES: Blanco

✓ Solo con accesorio opcional correspondiente

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN
KIT TENSORES	Kit de suspensión panel led
H SYSTEM 30X60	Kit de fijación exterior para paneles de 296x596mm
H SYSTEM 60X60	Kit de fijación exterior para paneles de 596x596mm

H SYSTEM - PANEL 30X60









H SYSTEM - PANEL 60X60



KIT DE SUSPENSIÓN









PANELES CUADRADOS


	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES		MED. HUECO	
LS959506	95x95 mm	6w	300	✓	80x80 mm	
LS959508	120x120 mm	8w	440	✓	100x100 mm	
LS20010	145x145 mm	10w	600	✓	120x120 mm	
LS20012	170x170 mm	12w	800	✓	140x140 mm	
LS20018	220x220 mm	18w	1350	✓	200x200 mm	

COLORES: Blanco

PANELES CIRCULARES



	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES		MED. HUECO	
LS21006	Ø95 mm	6w	300	✓	Ø80 mm	
LS21008	Ø120 mm	8w	440	✓	Ø100 mm	
LS21010	Ø145 mm	10w	600	✓	Ø120 mm	
LS21012	Ø170 mm	12w	800	✓	Ø150 mm	
LS21018	Ø220 mm	18w	1350	✓	Ø200 mm	

COLORES: Blanco

EMBUTIDOS LED


EMBUTIDOS ULTRASLIM

Embutido led de alto poder lumínico
construido en plástico.
Driver integrado.



	LxA	h	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	MED. HUECO	
EL1509504	95x95 mm	28 mm	4w	300	220V	70-80 mm	■
EL1511006	110x110 mm	28 mm	6w	445	220V	80-90 mm	■ ■
EL1514011	140x140 mm	28 mm	11w	840	220V	105-155 mm	■ ■
EL1519016	175x175 mm	30 mm	16w	1250	220V	155-160 mm	■ ■


COLOR: Blanco **MATERIAL:** Plástico
CLASE II **APERTURA:** 100°



TEMPERATURA DE COLOR - CÁLIDA: ■ 3000K - NEUTRA: ■ 4000K - FRÍA: ■ 6500K

EMBUTIDOS ULTRASLIM

Embutido led de alto poder lumínico
construido en plástico.
Driver integrado.



	Ø	h	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	MED. HUECO	
EL1009504	Ø95 mm	28 mm	4w	260	220V	Ø70-75 mm	■ ■
EL1011006	Ø110 mm	28 mm	6w	390	220V	Ø80-90 mm	■ ■
EL1014011	Ø140 mm	28 mm	11w	715	220V	Ø105-115 mm	■ ■
EL1019016	Ø170 mm	30 mm	16w	1250	220V	Ø150-155 mm	■ ■
EL1030025	Ø280 mm	30 mm	32w	1900	220V	Ø250-260 mm	■ ■


COLOR: Blanco
CLASE II

MATERIAL: Plástico
APERTURA: 100°

EMBUTIDOS LED

EMBUTIDO DECO

Embutido led decorativo. Construido en plástico.



	Ø	h	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	MED. HUECO	
EL2509504	Ø95 mm	65 mm	4w	210	220V	Ø70-80 mm	■
EL2511006	Ø110 mm	60 mm	6w	380	220V	Ø75-80 mm	■
EL2512008	Ø120 mm	72 mm	8w	460	220V	Ø90-100 mm	■
EL2514010	Ø140 mm	72 mm	10w	550	220V	Ø100-110 mm	■

COLOR: Platil **MATERIAL:** Plástico
CLASE II **APERTURA:** 100°



TEMPERATURA DE COLOR - CÁLIDA: ■ 3000K - NEUTRA: ■ 4000K - FRÍA: ■ 6500K

EMBUTIDOS TECNO



Embutido led de uso técnico
construido en plástico. Haz de luz
concentrado 36 grados.



	Ø	h	POTENCIA	LÚMENES	VOLTAJE	MED. HUECO	
EL3023005	Ø95 mm	56 mm	5w	400	220V	Ø70-75 mm	■
EL3030009	Ø120 mm	68 mm	9w	720	220V	Ø95-100 mm	■

COLOR: Blanco **MATERIAL:** Plástico
CLASE II **APERTURA:** 36°





LUMINARIAS DE EXTERIOR

*APLIQUES, EMBUTIDOS,
FAROLAS, PROYECTORES,
ALUMBRADO PÚBLICO*

LUMINARIAS DE EMPOTRAR EN PISO


E2001



Luminaria de empotrar en piso sin reja.
No incluye cubierta plástica de fijación.

ART: **E2001**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado
GU10 - 50w



⌀ 85x65

IP54

E2001C



Luminaria de empotrar en piso luz rasante.
Incluye cubierta plástica de fijación.

ART: **E2001C**

Color: Negro texturado
GU10 - 50w



⌀ 85x65

IP54


E2001P



Embutido piso con aro redondo en acero inoxidable.
Incluye carcaza plástica de fijación.

ART: **E2001P**

Color: Acero inoxidable
GU10 - 50w



⌀ 80

IP54

E2002P



Embutido piso con marco cuadrado en acero inoxidable.
Incluye carcaza plástica de fijación.

ART: **E2002P**

Color: Acero inoxidable
GU10 - 50w



⌀ 80

IP54


E2000P

Luminaria de empotrar en piso. Incluye reflector de aluminio abrigantado y carcasa plástica de fijación. (E27 LED / PAR 38)

ART: **E2000P**

Color: Acero inoxidable
E27 LED

IP54




E2000

Luminaria de empotrar en piso. Incluye reflector de aluminio abrigantado y carcasa plástica de fijación.

ART: **E2000**

Color: Negro texturado
E27 LED

IP54




E2000C

Luminaria de empotrar en piso de luz rasante. Incluye reflector de aluminio abrigantado y carcasa plástica de fijación.

ART: **E2000C**


Color: Negro Texturado
E27 LED

IP54



LUMINARIAS DE EMPOTRAR EN PARED


NINO



ART: **EP30004**

EMPOTRABLE
Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
LED - 3,8w
3000K

IP54



BALHA




ART: **EP30003**

EMPOTRABLE
Color: Plata
LED - 3w
3000K - 6500K

IP54




GASPAR



ART: **EP30001**

EMPOTRABLE
Color: Platil
LED - 3w
3000K - 6500K

IP54




MELCHOR



ART: **EP30002**

EMPOTRABLE
Color: Platil
LED - 3w
3000K - 6500K

IP54



FAN



ART: **EP10007**

Color: Platil
LED - 1,8w
3000K - 6500K

IP54




FAN CHICO



ART: **EP10005**

Color: Platil
LED - 1,8w
3000K - 6500K

IP54



TORTUGAS LED INTEGRADO

Aplique exterior led integrado de alto nivel lumínico. Construido en policarbonato inyectado.



ARTÍCULO	MEDIDAS	POTENCIA	LÚMENES
TL1017012	Ø172x50 mm	12w	690
TL1021018	Ø208x50 mm	18w	1050

Color: Blanco / Negro


IP54



ARTÍCULO	MEDIDAS LxAxh	POTENCIA	LÚMENES
TL2019012	198x96x80 mm	12w	690
TL2030018	225x105x50 mm	18w	1050

Color: Blanco / Negro MATERIAL: Plástico CLASE II

IP54



APLIQUES EXTERIOR


SASON

Luminaria de aplicar en pared de exterior.
Construida en aluminio, difusor de vidrio satinado.
Led integrado.

ART: **APL3000**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
LED - 2.2w
3000K

IP54




SASON CON VISERA

Luminaria de aplicar en pared de exterior.
Construida en aluminio, difusor de vidrio satinado.
Led integrado.

ART: **APL3000V**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
LED - 2.2w
3000K

IP54




FISHI

Luminaria de aplicar en pared de exterior.
Construida en aluminio. Iluminación
rasante. Led integrado.

ART: **B5350**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado
LED - 8.5w
3000K

IP54



ÉXITO


Luminaria de aplicar en pared de exterior.
Construida en aluminio, difusor de vidrio
satinado. Led integrado.



ART: **B5810**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
LED - 4.4w
3000K

IP54



ÉXITO CON ESTACA


Luminaria de aplicar en piso de exterior.
Construida en aluminio, difusor de vidrio
satinado. Led integrado.



ART: **B5820**

Color: Negro texturado
LED - 4.4w
3000K

IP54



APLIQUES EXTERIOR


BENESH



Luminaria orientable de aplicar en pared de exterior. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B4450**

Color: Negro texturado
LED - 3w
3000K - 6500K



IP54


ASHER



Luminaria de aplicar en pared de exterior para iluminación indirecta. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B4400**

Color: Negro texturado
LED - 6w
3000K - 6500K



IP54


FALE



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.


ART: **B4725**

Color: Negro texturado
LED - 3w
3000K - 6500K



IP54


ABEL



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Construida en aluminio. Para lámpara led.

ART: **B4126**

Color: Negro texturado
GU10 LED



IP54


RAMPA CHICO



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B6010**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata texturado
LED - 2.1w
3000K



IP54


RAMPA GRANDE



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B6020**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata texturado
LED - 4w
3000K



IP54


BOXER



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B5250**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado
LED - 4.8W
3000K



IP54


PLACA



Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B5720**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado
LED - 4.8W
3000K



IP54

APLIQUES EXTERIOR


EITAN I




Luminaria decorativa de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B4720**
 Color: Negro
 LED - 3w
 3000K - 6500K

IP54




EITAN II



Luminaria decorativa de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **B4721**
 Color: Negro
 LED - 6w
 3000K - 6500K

IP54



CHAIM CHICO I/II




Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante con variantes unidireccional y bidireccional de acuerdo al requerimiento del proyecto. Construida en aluminio. Led integrado.


ARTÍCULO		LÁMPARA	
B4470	Unidireccional	LED 4,7w	3000K
B4470	Unidireccional	LED 3w	6500K
B4471	Bidireccional	LED 8.2w	3000K
B4471	Bidireccional	LED 6w	6500K

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata text.

IP54



CHAIM GRANDE I/II




Luminaria de aplicar en pared de exterior. Iluminación rasante con variantes unidireccional y bidireccional de acuerdo al requerimiento del proyecto. Construida en aluminio. Led integrado.

ARTÍCULO		LÁMPARA	
B4470B	Unidireccional	LED 8,2w	3000K
B4471B	Bidireccional	LED 15,5w	3000K

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata text.

IP54




JULIETTE

ART: **B4125**

Color: Negro texturado
E27 - LED

IP54




DOV

ART: **B4610**

Color: Negro texturado
LED SMD - 5W
3000K - 6500K

IP54




IVONNE

ART: **B4125L**

Color: Negro texturado
E27 - LED

IP54




ROXANNE

ART: **B4125C**

Color: Negro texturado
E27 - LED

IP54




PLANA

ART: **B5800**

Color: Negro texturado
LED - 8.2w
3000K

IP54




SEÑAL

ART: **B5790**

Color: Negro texturado
LED - 8w
3000K

IP54




APLIQUES EXTERIOR

CHONE

ART: **B4480**
 Color: Negro texturado
 LED - 3w
 3000K - 6500K


IP54



EIZER

ART: **B4820**
 Color: Negro
 LED - 6w
 3000K - 6500K


IP54



DUDE

ART: **B4615**
 Color: Negro texturado / Blando texturado/ Plata
 LED - 4.3w
 3000K - 6500K


IP54



DONALD I

ART: **B4490**
 Color: Negro
 LED - 3w
 3000K - 6500K


IP54



DONALD II

ART: **B4491**
 Color: Negro
 LED - 12w
 3000K - 6500K

IP54




MAO I



Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable. Separador acrílico translúcido. Vidrio al ras.

ART: **AP50003**

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata
GU10 - 1x50w



IP54


MAO II



Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable. Separador acrílico translúcido. Vidrio al ras.

ART: **AP50004**

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata
GU10 - 2x50w



IP54


ODA I



Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable. Separador acrílico translúcido. Vidrio al ras.

ART: **AP50001**

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata
GU10 - 1x50w



IP54


ODA II



Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable. Separador acrílico translúcido. Vidrio al ras.

ART: **AP50002**

Color: Negro texturado / Blanco texturado / Plata
GU10 - 2x50w



IP54

APLIQUES EXTERIOR

AKIM




Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable.

ART: **B4221**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
2xGU10 LED

IP54



ADRIEL




Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable.

ART: **B4220**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
1xGU10 LED

IP54



AMIR




Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable.

ART: **B4231**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
2xGU10 LED

IP54



ALON




Luminaria construida íntegramente en fundición de aluminio. Tornillos de acero inoxidable.

ART: **B4230**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
1xGU10 LED

IP54




ROGER



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3231**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
E27 LED



IP54

RYAN



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3231C**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
E27 LED



IP54

TONY




Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ARTÍCULO	MEDIDAS	LÁMPARA	COLORES
E3211	270x78	2xE27 LED	Blanco / Negro / Plata texturado
E3221	215x76	E27 LED	Blanco / Negro

IP54




TREVOR



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ARTÍCULO	MEDIDAS	LÁMPARA	COLORES
E3211R	270x135	2xE27 LED	Blanco / Negro / Plata texturado
E3221R	215x118	E27 LED	Blanco / Negro

IP54



APLIQUES EXTERIOR


KIM



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3251**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
E27 LED



IP54


KEVIN



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3251C**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
E27 LED



IP54


OLAF



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3241**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
E27 LED



IP54


OTIS



Aplique para exterior construido íntegramente en fundición de aluminio. Junta en goma siliconada. Tornillos de acero inoxidable. Vidrio satinado.

ART: **E3241C**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata
E27 LED



IP54


SILO CHICO

Luminaria de aplicar íntegramente construída en aluminio.
Frente con encastre a rosca sobre el cuerpo de la luminaria.
Juntas de goma siliconada.

ART: **T407**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata texturado
GU10 - 50w

IP54




SILO GRANDE

Luminaria de aplicar íntegramente construída en aluminio.
Frente con encastre a rosca sobre el cuerpo de la luminaria.
Juntas de goma siliconada.

ART: **T408**

Color: Negro texturado /
Plata texturado
E27 PAR 30 - 75w

IP54




SENNA CHICO

Luminaria de aplicar íntegramente construída en aluminio.
Tornillos de acero inoxidable.
Juntas de goma siliconada.

ART: **T501**

Color: Negro texturado /
Blanco texturado / Plata texturado
GU10 - 50w

IP54




BENESH 300

Farola de exterior con cabezal orientable. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **6800**

Color: Negro texturado
LED - 7w
3000K - 6500K

IP54



BENESH 650

Farola de exterior con cabezal orientable. Construida en aluminio. Led integrado.

ART: **6801**

Color: Negro texturado
LED - 7w
3000K - 6500K

IP54



EMANUEL 900

Farola de exterior con iluminación lateral. Construida en aluminio, difusor de policarbonato. Led integrado.

ART: **6901**

Color: Negro texturado
LED SMD - 8w
3000K - 6500K

IP54



EMANUEL 500

Farola de exterior con iluminación lateral. Construida en aluminio, difusor de policarbonato. Led integrado.

ART: **6900**

Color: Negro texturado
LED SMD - 8w
3000K - 6500K

IP54




SUGUS 250

Farola de exterior semi-curva con iluminación frontal. Construida en aluminio, difusor translucido de vidrio templado. Led integrado.

ART: **7200**

Color: Negro texturado
LED - 6w
3000K - 6500K

IP54



SUGUS 500

Farola de exterior semi-curva con iluminación frontal. Construida en aluminio, difusor translucido de vidrio templado. Led integrado.

ART: **7201**

Color: Negro texturado
LED - 8w
3000K - 6500K

IP54




AGUS

Farola de exterior de aluminio con iluminación localizada. Led integrado.

ART: **7170**

Color: Negro texturado
LED - 7w
3000K - 6500K

IP54




TINA 250

Farola de exterior de aluminio con iluminación difusa. Para lámpara led E27.

ART: **7180**

Color: Negro texturado
E27 LED

IP54



FARO 4200

ART: **4200**

Color: Negro texturado /
Plata texturado
E27 - LED 220v

IP54



FARO 4200R

ART: **4200R**

Color: Negro texturado /
Plata texturado
E27 - LED 220v

IP54



DAGO

ART: **4400**

Color: Negro texturado /
Plata texturado
E27 - LED 220v

IP54



FAROLAS


EFRON 650

Farola de exterior cilíndrica de aluminio. Aro difusor de vidrio. Led integrado.

ART: **7151**

Color: Negro texturado
LED - 9w
3000K - 6500K

IP54



EFRON 250

Farola de exterior cilíndrica de aluminio. Aro difusor de vidrio. Led integrado.

ART: **7150**

Color: Negro texturado
LED - 9w
3000K - 6500K

IP54




EIZER 250

Farola de exterior cilíndrica de aluminio. Aro difusor de vidrio. Led integrado.

ART: **7100**

Color: Negro texturado
LED - 6w
3000K - 6500K

IP54




EIZER 650

Farola de exterior cilíndrica de aluminio. Aro difusor de vidrio. Led integrado.

ART: **7101**


Color: Negro texturado
LED - 6w
3000K - 6500K

IP54



STRADA


La luminaria Candil de alumbrado público esta construida en aluminio. Utiliza LED chips de altísima calidad, lo que otorga al usuario una alta eficiencia, excelente realce de colores, larga vida útil, sencillez a la hora de instalar el equipo, seguridad y confiabilidad. Puede ser utilizado en calles, autopistas, parques y plazas, playas de maniobras, fábricas.



ART: **SL70050-50**

Color: Negro
 LED - 50w
 Lúmenes: 5500lm
 Temperatura color: 5000K
 Peso apróx.: 2,8 kg
 Clase: I
 Vida útil: 50.000 hs


IP65



ART: **SL70120-50**

Color: Negro
 LED - 120w
 Lúmenes: 13200lm
 Temperatura color: 5000K
 Peso apróx.: 6,1 kg
 Clase: I
 Vida útil: 50.000 hs

IP65



ART: **SL70200-50**

Color: Negro
 LED - 200w
 Lúmenes: 22000lm
 Temperatura color: 5000K
 Peso apróx.: 10 kg
 Clase: I
 Vida útil: 50.000 hs

IP65


PROYECTORES LED

NEOLAND

ART: **PL4010**

Color: Negro texturado
LED - 10w
Lúmenes: 750lm
Temperatura color: 4000K
Voltaje: 220-240V
Material: aluminio


IP65



ART: **PL4020**

Color: Negro texturado
LED - 20w
Lúmenes: 1500lm
Temperatura color: 4000K
Voltaje: 220-240V
Material: aluminio


IP65



ART: **PL4030**

Color: Negro texturado
LED - 30w
Lúmenes: 2250lm
Temperatura color: 4000K
Voltaje: 220-240V
Material: aluminio

IP65




NEOLAND



ART: **PL4050**

Color: Negro texturado
LED - 50w
Lúmenes: 3750lm
Temperatura color: 4000K
Voltaje: 220-240V
Material: aluminio


IP65



ART: **PL4070**

Color: Negro texturado
LED - 70w
Lúmenes: 5300lm
Temperatura color: 4000K
Voltaje: 220-240V
Material: aluminio


IP65



ART: **PL4100**

Color: Negro texturado
LED - 100w
Lúmenes: 5700lm
Temperatura color: 4000K
Voltaje: 220-240V
Material: aluminio

IP65



ACUARIO

Proyector técnico de moderno diseño extra delgado fabricado en aluminio. Provisto de lentes que regulan el ángulo de apertura.

ART: **PL6075-65**

Color: Gris

LED - 75w


Lúmenes: 6900lm

Grados de apertura: 50°

Volts de entrada: 220-240V

Vida útil: 35.000 hs

IP65



ART: **PL6100-65**

Color: Gris

LED - 100w


Lúmenes: 9300lm

Grados de apertura: 50°

Volts de entrada: 220-240V

Vida útil: 35.000 hs

IP65



ACUARIO


Proyector técnico de moderno diseño extra delgado fabricado en aluminio. Provisto de lentes que regulan el ángulo de apertura.



ART: **PL6150-65**

Color: Gris
LED - 150w
Lúmenes: 14300lm
Grados de apertura: 50°
Volts de entrada: 220-240V
Vida útil: 35.000 hs


IP65



ART: **PL6200-65**

Color: Gris
LED - 200w
Lúmenes: 18600lm
Grados de apertura: 50°
Volts de entrada: 220-240V
Vida útil: 35.000 hs

IP65






LUCES DE CARRETERA SOLARES

CAMINO / CURVA

Luminaria solar con sensor de luz con batería de níquel cadmio recargable. Se activa automáticamente al oscurecer. Cuerpo construido en aluminio. Versión fija para cuando el proyecto requiera marcado de límites o bien intermitente para advertir con mayor eficacia la existencia de curvas o zonas peligrosas.



ARTÍCULO	LUZ
CAMINO/RJ	Fija
CAMINO/AZ	Fija
CAMINO/AM	Fija
CAMINO/VD	Fija
CAMINO/BL	Fija
CURVA/AM	Intermitente





APLIQUES Y LÁMPARAS DE ESCRITORIO

APLIQUES

ZETA

Aplique orientable decorativo de moderno diseño. Excelentes detalles de terminación. Provisto con interruptor en la parte inferior de la base. Ideal para utilizar como aplique cabecera.

ART: **APL14405**

Color: Blanco texturado / Cromo

LED - 5w

3000K



NEO

Aplique orientable decorativo de moderno diseño. Excelentes detalles de terminación. Provisto con interruptor en la parte inferior de la base. Ideal para utilizar como aplique cabecera.


ART: **APL14307**

Color: Blanco mate / Cromo

/ Negro mate

LED - 6.5w

3000K




ZODIAC

Aplique orientable decorativo de moderno diseño. Excelentes detalles de terminación. Provisto con interruptor en la parte inferior de la base. Ideal para utilizar como aplique cabecera.

ART: **APL14010**

Color: Blanco / Plata
LED - 10w
3000K




AKI

Aplique orientable decorativo de moderno diseño. Excelentes detalles de terminación. Provisto con interruptor en la parte inferior de la base. Ideal para utilizar como aplique cabecera.

ART: **APL14205**

Color: Blanco
texturado/ Cromo
LED - 5w
3000K




LÁMPARAS DE ESCRITORIO Y APLIQUES

LUX

Aplique íntegramente construido en chapa de acero estampada. Posee regulador de intensidad.

ART: **APL14925**

Color: Níquel mate
LED incorporado - 5w
3000K
DIMERIZABLE




SCENIC

Aplique íntegramente construido en chapa de acero estampada. Posee regulador de intensidad.

ART: **APL15925**

Color: Platil
LED incorporado - 5w
3000K
DIMERIZABLE




SCENIC LED

Lámpara de escritorio íntegramente construida en chapa de acero estampada. Posee regulador de intensidad.

ART: **LE15915**

Color: Platil
LED incorporado - 5w
3000K
DIMERIZABLE




APLIQUE BOOK

Aplique de pared construido en chapa de acero estampada. Posee regulador de intensidad. Ideal para uso como aplique de cabecera.

ART: **APL15005**

Color: Platil / Cromo
LED incorporado - 5w
3000K
DIMERIZABLE




BOOK CHICA

Lámpara de escritorio construida en chapa de acero estampada. Provista de interruptor metálico sobre la base.

ART: **LE15005**

Color: Platil
LED incorporado - 5w
3000K




BOOK GRANDE

Lámpara de escritorio construida en chapa de acero estampada. Provista de interruptor metálico sobre la base.

ART: **LE15004**

Color: Platil
LED incorporado - 4w
3000K



LÁMPARAS DE ESCRITORIO



PIPO DE MESA

Lámpara de escritorio construida en chapa de acero estampada. Brazo flexible.

ART: **1790**

Color: Negro / Blanco / Gris / Naranja / Rojo / Rosa
E27 LED



PIPO PINZA

Lámpara de escritorio con pinza construida en chapa de acero estampada. Brazo flexible.

ART: **1791**

Color: Negro / Blanco / Gris / Naranja / Rojo / Rosa
E27 LED




TABLERO

Lámpara de tablero con pinza construida en chapa de acero estampada. Brazo articulado.

ART: **1794**

Color: Negro / Blanco
E27 LED




ASAP

Lámpara de escritorio LED.
Regulador de intensidad al tacto.
Selector de luz cálida o luz fría.

ART: **LE14026**

Color: Blanco y negro
LED - 7w
3000K/ 6500K
intercambiable
DIMERIZABLE




PICK SILVER

Módulo de control de corriente de alta precisión,
evita el parpadeo protegiendo la vista del usuario.
Diseño moderno y compacto.
Regulación de la intensidad de luz.

ART: **LE14025**

Color: Níquel mate
LED - 8w
3000K
DIMERIZABLE




PICK GOLDEN

Módulo de control de corriente de alta precisión,
evita el parpadeo protegiendo la vista del usuario.
Diseño moderno y compacto.
Regulación de la intensidad de luz.


ART: **LE14025**

Color: Dorado
LED - 8w
3000K
DIMERIZABLE





.05




LÍNEA
DECORATIVA
COLGANTES Y PLAFONES

LÍNEA DECORATIVA

NUBE 85

ART: **CTL50X6054A**


Color: Blanco
LED - 54w
3000K
DIMERIZABLE



COLGANTE NUBE 50

ART: **CTL50X3037A**


Color: Blanco
LED - 37w
3000K
DIMERIZABLE



PLAFÓN NUBE 50

ART: **PTL50X3037A**


Color: Blanco
LED - 37w
3000K
DIMERIZABLE



NUBE 120

ART: **CTL50X6054C**


Color: Blanco
LED - 54w
3000K
DIMERIZABLE



NUBE 100

ART: **CTL50X9075A**

Color: Blanco
LED - 75w
3000K
DIMERIZABLE




LÍNEA DECORATIVA

BURAKO 40

ART: **PTL31040026**


Color: Blanco
LED - 26w
3000K
DIMERIZABLE



BURAKO 60

ART: **PTL31060045**


Color: Blanco
LED - 45W
3000K
DIMERIZABLE



BURAKO 80

ART: **PTL31080055**

Color: Blanco
LED - 55W
3000K
DIMERIZABLE



INFINIT 115

ART: **CTL320800115**


Color: Blanco
LED - 115w
3000K
DIMERIZABLE



INFINIT 80

ART: **CTL30080098**

Color: Blanco
LED - 98w
3000K
DIMIERIZABLE



INFINIT 26

ART: **CTL31040026**

Color: Blanco
LED - 26w
3000K
DIMIERIZABLE




LÍNEA DECORATIVA

NEMO 70

ART: **PTL35525252**


Color: Blanco
LED - 52w
3000K
DIMERIZABLE



NEMO 60

ART: **PTL35454544**


Color: Blanco
LED - 44w
3000K
DIMERIZABLE



CORAL

ART: **PTL33060044**

Color: Blanco
LED - 44w
3000K
DIMERIZABLE




CORAL 60X60

CORAL 40X60




ART: **PTL33606044**

Color: Blanco
LED - 44w
3000K
DIMERIZABLE



ART: **PTL33604030**

Color: Blanco
LED - 30w
3000K
DIMERIZABLE



LÍNEA DECORATIVA

LUPIN


ART: **CTL37934830**

Color: Blanco

LED - 30w

3000K

DIMERIZABLE




MEDUSA 100



ART: **PTL35111186**


Color: Blanco
LED - 86w
3000K
DIMERIZABLE



MEDUSA 70

ART: **PTL35787853**

Color: Blanco
LED - 53w
3000K
DIMERIZABLE



MEDUSA 50

ART: **PTL35535330**

Color: Blanco
LED - 30w
3000K
DIMERIZABLE




LÍNEA DECORATIVA

SIRO 40

ART: **PTL53040022**


Color: Blanco
LED - 22w
3000K
DIMERIZABLE



SIRO 50

ART: **PTL53056038**

Color: Blanco
LED - 38w
3000K
DIMERIZABLE




MARA 35



ART: **PTL5203503525**

Color: Blanco
LED - 25w
3000K
DIMERIZABLE




MARA 50



ART: **PTL5205005055**

Color: Blanco
LED - 55w
3000K
DIMERIZABLE




LÍNEA DECORATIVA

VENICE 40

ART: **PTL2304036**


Color: Blanco
LED - 36w
3000K
DIMERIZABLE



VENICE 60

ART: **PTL2306060**

Color: Blanco
LED - 60w
3000K
DIMERIZABLE




LONGBOAT SINGLE



ART: **CTL24761236**

Color: Blanco
LED - 36w
3000K




LONGBOAT DOUBLE



ART: **CTL24703040**

Color: Blanco
LED - 40w
3000K
DIMERIZABLE





LÍNEA DECORATIVA

BAHAMAS

ART: **CTL25761236**

Color: Blanco
LED - 36w
3000K




NAPLES 40



ART: **PTL2504036**

Color: Blanco
LED - 36w
3000K
DIMERIZABLE




NAPLES 60



ART: **PTL2506060**

Color: Blanco
LED - 60w
3000K
DIMERIZABLE




LÍNEA DECORATIVA

SARASOTA 100

ART: **CTL2410060**


Color: Blanco
LED - 60w
3000K
DIMERIZABLE



SARASOTA 80

ART: **CTL2407660**


Color: Blanco
LED - 60w
3000K
DIMERIZABLE



OLIMPIC 9

ART: **CTL2677795**

Color: Blanco
LED - 95w
3000K
DIMERIZABLE



OLIMPIC 6

OLIMPIC 3



ART: **CTL26774860**

Color: Blanco
LED - 60w
3000K
DIMERIZABLE



ART: **CTL26772225**

Color: Blanco
LED - 25w
3000K
DIMERIZABLE




LÍNEA DECORATIVA

SIESTA 40

ART: **CTL21038020**


Color: Blanco texturado
LED - 20w
3000K



SIESTA 60

ART: **CTL21058033**


Color: Blanco texturado
LED - 33.5w
3000K



SIESTA 80

ART: **CTL21079044**


Color: Blanco texturado
LED - 44w
3000K
DIMERIZABLE



TAMPA 80

ART: **CTL22079098**


Color: Blanco texturado
LED - 98w
3000K



TAMPA 60

ART: **CTL22058054**


Color: Blanco texturado
LED - 54w
3000K



LIDO 50

ART: **CTL2005026**


Color: Blanco texturado / Negro
LED - 28w
3000K



LIDO 60

ART: **CTL2006026**

Color: Blanco texturado / Negro
LED - 28w
3000K





ZULU

Colgante de aluminio.
Difusor de acrílico opal embutido.

ART: **CT60060**

Color: Blanco satinado / Negro satinado /
Rojo / Verde / Amarillo
4xE27 LED



HIGH DECO

FORT



ART: **PT48042**

Color: Cromado
4xE27 LED




ART: **PT48052**

Color: Cromado
4xE27 LED




ART: **CT48042**

Color: Cromado
4xE27 LED



ART: **CT48062**

Color: Cromado
6xE27 LED




FROST

Colgante cónico construido en vidrio satinado.

ART: **CT68050**

Color: Blanco
3xE27 LED




AMEBA

Colgante construido con vidrio curvo fantasma.
Tapa inferior en vidrio satinado.


ART: **CT67055**

Color: Cromado / Vidrio Satinado
4xE27 LED



ART: **CT67065**


Color: Cromado / Vidrio Satinado
5xE27 LED



Plafón construido con vidrio curvo fantasma.
Tapa inferior en vidrio satinado.

ART: **PT67055**

Color: Cromado / Vidrio Satinado
4xE27 LED



HIGH DECO

EROS




ART: **AP28030**
Color: Cromo
E27 LED




ART: **AP28038**
Color: Cromo
E27 LED



ART: **CT28050**
Color: Cromado
3xE27 LED



ART: **CT28060**
Color: Cromado
4xE27 LED



DOUCE



LUNE



	MEDIDAS	LÁMPARA
ART: PT49038	Ø380X90 mm	2xE27 LED
ART: PT49048	Ø480X95 mm	3xE27 LED
Color: Cromado		



	MEDIDAS	LÁMPARA
ART: PT47038	Ø380X90 mm	2xE27 LED
ART: PT47048	Ø480X95 mm	3xE27 LED
Color: Blanco		




VAIN

Colgante construido en chapa de acero cromada.
Difusor de vidrio satinado.


ART: **CT66040**

Color: Cromo
3xE27 LED



ART: **CT66050**

Color: Cromo
3xE27 LED



VAIN

Aplicado construido en chapa de acero cromada.
Difusor de vidrio satinado.

ART: **AP66038**

Color: Cromo
E27 LED



VAIN

Plafón construido en chapa de acero cromada.
Difusor de vidrio satinado.

ART: **PT66040**

Color: Cromo
3xE27 LED



ART: **PT66060**

Color: Cromo
6xE27 LED



LOVE

ART: **CT56102**

15xE14 LED
Ø1020mm - H: 1310mm

ART: **CT56110**

10xE14 LED
Ø1020mm - H: 1310mm

ART: **CT56086**

8xE14 LED
Ø860mm - H: 1190mm

ART: **CT56065**

3xE14 LED
Ø655mm - H: 775mm

ART: **AP56048**

2xE14 LED
W: 500mm - H: 600mm -
E: 300mm



LUXURY



ART: **CT55086**
15xE14 LED
Ø860mm - H: 1230mm

ART: **CT55056**
3xE14 LED
Ø560mm - H: 770mm



ART: **AP55020**
E14 LED
W: 200mm
H: 440mm
E: 320mm



ART: **AP55045**
E14 LED
W: 530mm
H: 440mm
E: 300mm


LEVITY

ART: **CT63073**
3xE14 LED
Ø740mm - H: 920mm



DESIRE

ART: **CT65057**
3xE14 LED
Ø570mm - H: 640mm



ART: **VE65024**
E14 LED
Ø240mm - H: 540mm

.06




APLIQUES DECORATIVOS LED

TOILETTE




ART: **APL4021**

Color: Cromo
LED - 1x5,5w
3000K




ART: **APL4022**

Color: Cromo
LED - 2x5,5w
3000K



ART: **APL4023**

Color: Cromo
LED - 3x5,5w
3000K




APLIQUES DECORATIVOS

BENNY




ART: **ATL5224**

Color: Cromo
LED - 4x4.2w
3000K





ART: **APL5221**

Color: Cromo
LED - 1x4.2w
3000K




ART: **APL5222**

Color: Cromo
LED - 2x4.2w
3000K



ART: **APL5223**

Color: Cromo
LED - 3x4.2w
3000K



BOLA


ART: **APL4221**

Color: Cromo
LED - 1x5w
3000K



ART: **APL4222**

Color: Cromo
LED - 2x5w
3000K



ART: **APL4223**

Color: Cromo
LED - 3x5w
3000K



ART: **APL4224**


Color: Cromo
LED - 4x5w
3000K





ART: **APL4124**

Color: Cromo
LED - 4x5w
3000K




ART: **APL4121**

Color: Cromo
LED - 1x5w
3000K




ART: **APL4122**

Color: Cromo
LED - 2x5w
3000K



ART: **APL4123**

Color: Cromo
LED - 3x5w
3000K




APLIQUES DECORATIVOS

CAP


ART: **APL5324**

Color: Cromo
LED - 4x4,2w
3000K




ART: **APL5321**

Color: Cromo
LED - 1x4,2w
3000K




ART: **APL5323**

Color: Cromo
LED - 3x4,2w
3000K



ART: **APL5322**


Color: Cromo
LED - 2x4,2w
3000K



JOHN


ART: **APL5422**

Color: Cromo
LED - 2x4,2w
3000K




ART: **APL5423**

Color: Cromo
LED - 3x4,2w
3000K




ART: **APL5421**

Color: Cromo
LED - 1x4,2w
3000K



ART: **APL5424**

Color: Cromo
LED - 4x4,2w
3000K




MEGAN



ART: **APL5124**

Color: Cromo
LED - 5x4,2w
3000K




ART: **APL5121**

Color: Cromo
LED - 1x4,2w
3000K




ART: **APL5122**

Color: Cromo
LED - 2x4,2w
3000K



ART: **APL5123**

Color: Cromo
LED - 3x4,2w
3000K




APLIQUES DECORATIVOS

MONA

ART: **APL4922**

Color: Cromo
LED - 2x4,2w
3000K



ART: **APL4921**

Color: Cromo
LED - 1x4,2w
3000K



ART: **APL4923**

Color: Cromo
LED - 3x4,2w
3000K



ART: **APL4924**

Color: Cromo
LED - 4x4,2w
3000K



MUTUO


ART: **APL4521**

Color: Cromo
LED - 1x4,5w
3000K



ART: **APL4522**

Color: Cromo
LED - 2x4,5w
3000K



DON


ART: **APL5021**

Color: Cromo
LED - 1x6w
3000K




ART: **APL5022**

Color: Cromo
LED - 2x6w
3000K




ART: **APL5023**

Color: Cromo
LED - 3x6w
3000K



ART: **APL5024**

Color: Cromo
LED - 4x6w
3000K



DONA


ART: **APL4721**

Color: Cromo
LED - 1x5w
3000K




ART: **APL4722**

Color: Cromo
LED - 2x5w
3000K





ART: **ATL4722**

Color: Cromo
LED - 2x5w
3000K




ART: **APL4723**

Color: Cromo
LED - 3x5w
3000K



ART: **APL4724**

Color: Cromo
LED - 4x5w
3000K




APLIQUES DECORATIVOS

NATIVO

ART: **APL4422**

Color: Cromo
LED - 2x2,5w
3000K




ART: **APL4421**

Color: Cromo
LED - 1x2,5w
3000K



ART: **APL4423**


Color: Cromo
LED - 3x2,5w
3000K



ROGGER


ART: **APL4821**

Color: Cromo
LED - 1x4,2w
3000K




ART: **APL4822**

Color: Cromo
LED - 2x4,2w
3000K




ART: **APL4823**

Color: Cromo
LED - 3x4,2w
3000K



ART: **APL4824**

Color: Cromo
LED - 4x4,2w
3000K




SUBLIME



ART: **APL4324**

Color: Cromo
LED - 4x5w
3000K




ART: **APL4321**

Color: Cromo
LED - 1x5w
3000K




ART: **APL4322**

Color: Cromo
LED - 2x5w
3000K



ART: **APL4323**

Color: Cromo
LED 3x5w
3000K



APLIQUES DECORATIVOS

SARA II


ART: **APL5621**

Color: Cromo
LED - 1x5w
3000K




ART: **APL5622**

Color: Cromo
LED - 2x5w
3000K



ART: **APL5623**


Color: Cromo
LED - 3x5w
3000K



SARA III


ART: **APL6012**

Color: Cromo
LED - 1x12,6w
3000K



ART: **APL6021**

Color: Cromo
LED - 1x18,9w
3000K



ART: **ATL5524**

Color: Cromo
LED - 4x4,2w
3000K




ART: **APL5521**

Color: Cromo
LED - 1x4,2w
3000K




ART: **APL5522**

Color: Cromo
LED - 2x4,2w
3000K



ART: **APL5523**

Color: Cromo
LED - 3x4,2w
3000K





.07




SISTEMAS GU10

PROMO

Apliques de 1 a 3 luces
construidos en chapa de acero.


ART: **C208/3R**

Color: Níquel mate / Blanco mate
GU10 LED 220v




ART: **C208/3**

Color: Níquel mate / Blanco mate
GU10 LED 220v



ART: **C208/2**


Color: Níquel mate / Blanco mate
GU10 LED 220v



ART: **C208/1**

Color: Níquel mate / Blanco mate
GU10 LED 220v

Provisto con interruptor en la
base. Ideal para utilizar como
aplique de cabecera.




KONUS

Apliques de 1 a 3 luces
construidos en chapa de acero.


ART: **C100/3**

Color: Níquel mate /
Blanco mate
GU10 LED 220v



ART: **C100/2**

Color: Níquel mate / Blanco mate
GU10 LED 220v



ART: **C100/1**

Color: Níquel mate / Blanco mate
GU10 LED 220v
Provisto con interruptor en la
base. Ideal para utilizar como
aplique de cabecera.




TÉMPANO

Apliques de 1 a 4 luces
construidos en chapa de acero.


ART: **C965/4**

Color: Niquel mate / Blanco mate /
Negro mate
GU10 LED 220v




ART: **C965/3**

Color: Niquel mate / Blanco mate /
Negro mate
GU10 LED 220v






ART: **C965/2**

Color: Niquel mate / Blanco mate /
Negro mate
GU10 LED 220v



ART: **C965/1**

Color: Niquel mate /
Blanco mate / Negro mate
GU10 LED 220v
Provisto con interruptor en la
base. Ideal para utilizar como
aplique de cabecera.



SONATA

Apliques de 1 a 3 luces
construidos en chapa de acero.


ART: **C955/3R**

Color: Níquel mate / Blanco mate /
Azul mate / Rosa mate
GU10 LED 220v




ART: **C955/3**

Color: Níquel mate / Blanco mate /
Azul mate / Rosa mate
GU10 LED 220v




ART: **C955/2**

Color: Níquel mate / Blanco mate /
Azul mate / Rosa mate
GU10 LED 220v



ART: **C955/1**

Color: Níquel mate / Blanco mate /
Azul mate / Rosa mate
GU10 LED 220v
Provisto con interruptor en la
base. Ideal para utilizar como
apliques de cabecera.



PARTY

Apliques de 1 a 4 luces
construidos en chapa de acero.


ART: **C090/1**

Color: Platil
GU10 LED 220v
Provisto con interruptor en la base. Ideal
para utilizar como aplique de cabecera.





ART: **C090/2**

Color: Platil
GU10 LED 220v




ART: **C090/3**

Color: Platil
GU10 LED 220v



ART: **C090/4**

Color: Platil
GU10 LED 220v



VULCANO


Apliques de 1 a 3 luces
construidos en chapa de acero.

ART: **C950/1**


Color: Cromo
GU10 LED 220v
Provisto con interruptor en
la base. Ideal para utilizar
como aplique de cabecera.




ART: **C950/3R**
Color: Cromo
GU10 LED 220v



ART: **C950/2**
Color: Cromo
GU10 LED 220v



ART: **C950/3**
Color: Cromo
GU10 LED 220v





Candil Iluminación S.R.L.

Manuel A. Rodríguez 2327 (C1416CMY)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: (54-11) 48598300

E-Mail: ventas@candil.com.ar

www.candil.com.ar